

## JALADOR doble USO - RETURN

Este jaladorfue diseñado par a lavary secaren un solo paso en sistemas de mantenimiento frecuente.

Sumangose adapta fácilmente a cualquier bastón o tubo de extensión para limpieza de cristales altos.

PIEZA				CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
PRODUCTO	CÓDIGO	ANCHO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANC HO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
JALADOR	W03020	20 cm	0.190 kg	23 X 20 X 41.5	10	1.90	192	379.80	1920	1920	19200	4608	46080	4992	49920
	W03030	30 cm	0.285 kg	23 X 30 X 41.5 kg	10	2.85 kg	72	220.20	720	720	7200	1728	17280	1872	18720
REPUESTO HUMECTADOR	W03520	20 cm	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W03530	30 cm	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CARACTERÍSTICAS GENERALES														
RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL			RESISTENCIA A LA ABRASIÓN			ABSORCIÓN DE AGUA			RIGIDEZ			recuperación Elástica		
MANGO	ALUMINIO	HULE	MANGO	ALUMINIO	HULE	MANGO	ALUMINIO	HULE	MANGO	ALUMINIO	HULE	MANGO	ALUMINIO	HULE
В	E	В	S	В	Е	I	1	S	S	E	N/A	Е	I	Е

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS																	
HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS			ÁCIDOS CONCENTRADOS			ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)			ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES			DESTILADOS DE PETRÓLEO			
MANGO	ALUMINIO	HULE	MANGO	ALUMINIO	HULE	MANGO	ALUMINIO	HULE	MANGO	ALUMINIO	HULE	MANGO	ALUMINIO	HULE	MANGO	ALUMINIO	HULE
Е	Е	Е	Е	В	В	Е	В	S	Е	В	Е	Е	Е	Е	В	В	1

## **USOS SUGERIDOS:**

temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante / 🗓 Exposiciones intermitentesno le afectan)

Recomendado para trabajos generales de limpieza de vidrios.

## **CONTRAINDICACIONES:**

No es exponga por mucho tiempo al medio ambiente.

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Su mango se adapta fácilmente a cualquier bastón o tubo de extensión para limpieza de cristales altos.



E EXCELENTE

B BUENA

S SUFICIENTE (1)

I INSUFICIENTE

N/A NO APLICA